



**synlab Umweltinstitut Ungarn Kft**  
**H-9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 92.**  
 Tel.: +96 566 480 Fax: +96 566 481 Mobil: +70 779 0663  
[www.uis.hu](http://www.uis.hu) E-mail: uis@uis.hu

**MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS**  
**VÍZVIZSGÁLATOKHOZ**

MBSZ-ΣTAL-HU  
 Stand: 2011. 03. 30.  
 Version: 6

<b>A MEGBÍZÓ</b> neve, címe										
Telefon, Fax, E-mail										
<b>A KAPCSOLATTARTÓ</b> neve, címe										
Telefon, Fax, E-mail										
Fizetés módja (jelölje X-szel)		Készpénz				Átutalás		Csekk		
A minta származási helye										
Minta típusa (jelölje X-szel)		Felszín alatti víz		Felszíni víz		Szennyvíz		Ivóvíz		
A mintavétel módja (jelölje X-szel)		A megrendelő végezte		Egyéb:						
A mintavétel ideje (év, hó, nap)										
A tartósítás módja (jelölje X-szel)		Kémiai		Hűtés		Nincsen				
A minta darabszáma										
<b>A vizsgálati csomag típusa (jelölje X-szel)</b>	<b>V1</b>	<b>Alap vízvizsgálat:</b> pH, EC, keménység, nitrát, nitrit								
	<b>V2</b>	<b>Kis vízkémia (kis ÁVK):</b> pH, EC, KOI <sub>ps</sub> , klorid, nitrát, szulfát, összes keménység, Ca, Fe, K, Na, Mg, Mn								
	<b>V3</b>	<b>Nagy vízkémia (nagy ÁVK):</b> pH, EC, KOI <sub>ps</sub> , klorid, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát, ammónium, p-lúgosság, m-lúgosság, karbonát-ion, hidrogén-karbonát-ion, hidroxid-ion, összes keménység, Ca, Fe, K, Na, Mg, Mn								
	<b>V4</b>	<b>Öntözővíz vizsgálata:</b> pH, EC, összes oldott anyag, Ca, Mg, Na, K, ammónium, nitrát, nitrit, hidrogén-karbonát-ion, karbonát-ion, klorid, foszfát, összes keménység								
<b>Részletes rendelés (a választott paramétereket jelölje X-szel)</b>										
<i>pH</i>		<i>Szulfát</i>		<i>As</i>		<i>Ag</i>		<i>Na</i>		<i>PAH</i>
<i>EC</i>		<i>Foszfát</i>		<i>Cd</i>		<i>Al</i>		<i>P</i>		<i>PCB</i>
<i>Bep. maradék</i>		<i>Ammónium</i>		<i>Cr</i>		<i>B</i>		<i>Si</i>		
<i>Σ oldott anyag</i>		<i>p-érték</i>		<i>Cr(VI)</i>		<i>Ba</i>		<i>Sn</i>		
<i>KOI<sub>ps</sub></i>		<i>m-érték</i>		<i>Cu</i>		<i>Ca</i>		<i>Mn</i>		
<i>KOI<sub>kr</sub></i>		<i>CO<sub>3</sub>-ion</i>		<i>Hg</i>		<i>Fe</i>		<i>EPH<sub>C10-C40</sub></i>		
<i>Klorid</i>		<i>HCO<sub>3</sub>-ion</i>		<i>Ni</i>		<i>K</i>		<i>TPH<sub>C5-C40</sub></i>		
<i>Nitrát</i>		<i>OH-ion</i>		<i>Pb</i>		<i>Li</i>		<i>BTEX</i>		
<i>Nitrit</i>		<i>Keménység</i>		<i>Zn</i>		<i>Mg</i>		<i>Halogénezett alif. szénhidr.</i>		
<b>Egyéb, megjegyzés</b>										

Fenti vizsgálatokat a megbízó az synlab Umweltinstitut Ungarn Kft. által megjelölt vizsgálati módszerek alkalmazásával, az alábbi áron  rendeli meg.

A minták laboratóriumba történő szállításáról, valamint nyomon követhető jelöléséről a megbízó gondoskodik. A vizsgálati eredmények a laboratóriumba érkezett mintákra vonatkoznak. A fizetési határidő a vizsgálat elkészültének kiértesítésétől számított 15 nap. A vizsgálati díj megfizetését követően kerül sor a vizsgálati eredmény átadására, illetve kipoztázására. Fenti jogügyletből származó vita esetére a szerződő felek kikötik a Mosonmagyaróvári Városi Bíróság, illetve értékhatártól függően a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét.

Mosonmagyaróvár, .....

.....  
 Megbízó (cégszerű aláírás)

.....  
 synlab Umweltinstitut Ungarn Kft

<b>A LABORATÓRIUM TÖLTI KI</b>	
<b>AZONOSÍTÓ SZÁM</b>	
A vállalt vizsgálati határidő	
A minták megfelelőek	